

XSMART - 2-6

СОЗДАЕМ НОЧНЫЕ ОБЛИКИ ГОРОДОВ

Собственное производство позволяет нам находить решения под любые проекты освещения.

Компания Кластер Икс - это проектирование и производство светодиодных светильников для архитектурного освещения.

^c **2013** **30** **ВИДОВ**

на рынке

светильников в ассортименте

>200 **>30**

объектов за 3 года

городов

XSMART - 2-6

Серия акцентных светильников линейного типа для акцентного архитектурного освещения включает в себя 5 типоразмеров светильников: от компактного 110 мм до среднего размера 257 мм.

Светильники разработаны для использования узкой оптики - 3° и питания 220V.

СВЕТОДИОДЫ

NICHIA

ОПТИКА

ILENSTECH

КОРПУС

Экструдированный корпус
АД31

ДРАЙВЕР

Arlight, Аргос, MW

КРЕПЕЖ

Нержавеющая сталь





XSMART - 2



МОЩНОСТЬ, Вт
5,5



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К



ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
-



ВЕС
0,35 кг



НАПРЯЖЕНИЕ
220



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50



РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°




СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
110x56x78





XSMART - 3



МОЩНОСТЬ, Вт
3,7 / 7,5



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К



ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
-



ВЕС
0,45 кг



НАПРЯЖЕНИЕ
220



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50



РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°




СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
132x56x78





XSMART - 4



МОЩНОСТЬ, Вт
5 / 10



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К



ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
-



ВЕС
0,6 кг



НАПРЯЖЕНИЕ
220



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50



РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°



СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
170x56x78





XSMART - 6



МОЩНОСТЬ, Вт
7,5 / 15



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000 К



ВОЗМОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
-



ВЕС
0,74 кг



НАПРЯЖЕНИЕ
220



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 / 50



РАЗНОВИДНОСТИ ОПТИКИ
3°



СВЕТОВАЯ ОТДАЧА
100-110 Лм/Вт




СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
65



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
257x56x78





НАШИ КОНТАКТЫ

Представленные светильники мы спроектировали и произвели специально под объекты заказчиков.

АДРЕС

630033 г. Новосибирск,
ул. Оловозаводская, 25/1 а

EMAIL

office@clusterx.ru

ТЕЛ.

+7 (913) 940-01-85

САЙТ

clusterx.ru